

Progetto: **S.S. 38 VARIANTE DI MORBEGNO – LOTTO 1 (dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano)**

SECONDO STRALCIO – Dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano

MONITORAGGIO AMBIENTALE – FASE ANTE OPERAM



Suolo – Schede restituzione

PEDO_02	
Parametro	Descrizione
profondità, spessore;	orizzonte 1: terreno di coltivo con spessore di 0.3 m; orizzonte 2: sabbia fine limosa marrone chiaro (soffice) orizzonte 3: sabbia fine (soffice)
condizioni di umidità;	3 (umido)
colore	orizzonte 1: marrone 2.5YR 3/2 orizzonte 2: marrone chiaro 7.5YR 4/6 orizzonte 3: marrone chiaro 10YR4/6
presenza di figure redoximorfiche e litocromie;	Non rilevati
tessitura;	orizzonte 1: Limo sabbioso orizzonte 2: sabbia fine limosa orizzonte 3: sabbia fine
frammenti grossolani;	orizzonte 1: assenti orizzonte 2: assenti orizzonte 3: assenti
consistenza;	orizzonte 1: mediamente plastico, assenza di cementazione mediamente coesivo; orizzonte 2: debolmente plastico, assenza di cementazione debolmente coesivo orizzonte 3: non plastico, assenza di cementazione, non coesivo
struttura;	orizzonte 1: modesta struttura orizzonte 2: scarsa orizzonte 3: assente
conducibilità idraulica (qualitativo);	orizzonte 1: bassa orizzonte 2: medio bassa orizzonte 3: media
vuoti;	orizzonte 1: assenti orizzonte 2: assenti orizzonte 3: assenti
presenza di pellicole;	orizzonte 1: assenti orizzonte 2: assenti orizzonte 3: assenti
facce di pressione e scorrimento	orizzonte 1: assenti orizzonte 2: assenti

Progetto: **S.S. 38 VARIANTE DI MORBEGNO – LOTTO 1 (dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano)**

SECONDO STRALCIO – Dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano

MONITORAGGIO AMBIENTALE – FASE ANTE OPERAM



Suolo – Schede restituzione

PEDO_02	
Parametro	Descrizione
	orizzonte 3: assenti
radici (loro diffusione nei diversi orizzonti);	Apparato radicale indice della pregressa presenza di arbusti, elementi aventi dimensione da 5 a 15 mm e densità di 10/1dm ³
attività biologica;	Presente attività biologica nell'orizzonte 1
effervescenza all'HCl;	orizzonte 1: assente orizzonte 2: assente orizzonte 3: assente
Classificazione del suolo	Entisols Aquic Udifluents

Progetto: S.S. 38 VARIANTE DI MORBEGNO – LOTTO 1 (dallo svincolo di Fuentes
allo svincolo del Tartano)

SECONDO STRALCIO – Dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano

MONITORAGGIO AMBIENTALE – FASE ANTE OPERAM



Suolo – Schede restituzione



Orizzonte 1

Orizzonte 2

Orizzonte 3

Trincea PEDO 02